



MATERIAL KALL & VARMV. LEDN.		
KOPPL. LEDN. FÖR VATTENUTTAG	NORM-FLÖDE L/S	DIM. KOPPL. LEDN. PLASTRÖR "PEX"
TVÄTTSTÄLLSBL. WC.	0,1	12*8
DUSCHBLANDARE TVÄTT & DISKL. BL. TVÄTT MASKIN DISKMASKIN VATTENUTKAST.	0,2	12*8
BADKARSBLAND.	0,4	15*10
VVX	0,8	22*16
VATTENMÄTARE	1,6	28*20

MATERIAL VÄRMELEDNINGAR	
VS1	"WIRSBOFLEX" RÖR
VS2	STÅLRÖR SMS 326
VP1	STÅLRÖR SMS 326-331

*) VS3 ISATERM-RÖR

DETALJ
INKOPPLING AV VVX

TB = TVÄTTBÄNK
TM = TVÄTTMASKIN
VM = VATTENMÄTARE
VVX = VÄRMEVÄXLARE

*) ALT. 1 GEMENSAMT RÖR VS3-22*1,5

Ansättning 15kv för framtida

all vent. 110 25/3 38

ARBETSITNING

B	3	REV.	BH. 76.06.28		
A			DIJ. JUST. VÄRME 1974-02-15		
DET.-NR	ANT.	BENÄMNING	MATERIAL	MOD.-NR ÄMNE DIMENSION	ANM.
<input checked="" type="checkbox"/>		CALOR-GELSIUS ANDERSSONS VÄRME	KV. BETAN & VITKÅLEN		B
			ÅRSTA UPPSALA		
			HUS B KÄLLARVÅN		
			SANITET & VÄRME		
RITAD AV	KONSTR. AV	GRANSKAD AV			
F.B.G.	BH.	<i>Blom</i>			
ORT	SOLNA		ARBETSNUMMER	3006:143	RITINGSNUMMER
DATUM	1974.02.05				13

(HUS 6)