



NOCKBRÄDA  
INSEKTSNÄT

2 ST VENTILER 200 X 200  
VID GAVLAR

DANOGIPS KOMBIPANEL  
0,1 PLASTFOLIE  
120 MIN.ULLSSKIVA KVAL. A  
30 MIN.ULLSMATTA KVAL. A

DANOGIPS KOMBIPANEL  
0,1 PLASTFOLIE  
120 MIN.ULLSSKIVA KVAL. A  
30 MIN.ULLSMATTA KVAL. A

SPIKLÄKT  
13 GIPSSKIVA  
30 X 70 LÄKT c/c 400  
0,1 PLASTFOLIE  
95 MIN.ULLSSKIVA KVAL. A  
3,2 HÅRD TRÄFIBERSKIVA

ZANDA TAKKONSTRUKTION  
MATERIAL OCH UTFÖRANDE  
ENL. TYPGODKÄNNANDE AV  
STATENS PLANVERK.

HÄNGRÄNNA AV  
0,70 PLÅT FZV

VINDSKIVA AV  
KLINGSÄGAD 25 X 175  
38 X 95  
22 PANEL  
INSEKTSNÄT  
MIN. 20 LUFTSPALT  
SPIKLÄKT  
5" RÖSTFRI KLIPP-  
SPIK

2410 ÖVER ÖVERYTA BTG-KASSETT  
120 MIN.ULLSSKIVA KVAL. A  
30 MIN.ULLSMATTA KVAL. A  
1 X 25 MM BANDSTÅL FZV VIKES ÖVER ÖVERRAM  
OCH SPIKAS MED 2 X 3 ST 100 X 34 FZV  
50 X 100 FÖRANKRAS TILL BJÄLKLÄG MED  
3/8" EXPANDERBULT VID VARJE TAKSTOL  
RÖSTFRITT PLATTSTÅL 25 X 3 MM 2 ST/ELEMENT  
DREVNING MED MINERALULL

# ARBETSRTNING

<b>ByggStatik</b>			Reg	Ant	Avser	Sign	Datum	
Uppsala Byggstatik AB • Konsulterande Ingenjörer 018/25 20 25 Murargatan 31 • 754 37 Uppsala			SMÅHUS I KV. BETAN OCH VITKÅLEN ÅRSTA, UPPSALA				HUS C	
Handläggare HANS ERIKSSON	Ritad av AN	Granskad av	TAKSEKTION					
Datum 1974-04-10	1974-04-10 <i>Hans Eriksson</i>		Skala 1:10	Arbetsnummer 73027	Ritningsnummer K27:24	Reg		