



B E T E C K N I N G A R

- (D) = FRANSK TRÄSKRUV 3/8" X 140 MED BRICKA 40 X 40 X 4 I FISCHER-LÄTTBETONGPLUGG GB 14
- (E) = FRANSK TRÄSKRUV 1/2" X 140 MED BRICKA 40 X 40 X 4 I FISCHER-NYLONPLUGG S20 c 400
- (F) = GÄNGAD Ø 10 Ks40S L=500 MED BRICKA 40 X 40 X 4 OCH MUTTER, INGJUTES I FOG-SPÅR MIN. 400
- (G) = GÄNGAD Ø 10 Ks40S L=1100 MED BRICKA 40 X 40 X 4 OCH MUTTER, INGJUTES I FOG-SPÅR MIN. 1000, FÖRSPÄNNES MED KRAFTEN 300 Kp.
- (H) = GÄNGAD Ø 12 Ks40S L=1800 MED BRICKA 65 X 65 X 6 OCH MUTTER, INGJUTES I FOG-SPÅR MIN. 1700, FÖRSPÄNNES MED KRAFTEN 750 Kp.
- (K) = REMSTYCKE 50 X 125 KVAL. Ö-VIRKE SKARVAS ENL. F21:13 OCH G21:13

SAMMANSTÄLLNING (AVSER I ST HUS)

| LITTERA | MÅTT | ANT. | ANMÄRKNING |
|---------|------------------|------|------------|
| 1 | 225 X 6M X 2410 | 25 | |
| 2 | 225 X 3M X 2410 | 4 | |
| 3 | 225 X 6M X 2410 | 2 | HÖRNBLOCK |
| 5 | 225 X 6M X 2110 | 12 | |
| 7 | 225 X 6M X 1510 | 4 | |
| 12 | 225 X 3M X 1510 | 1 | |
| 14 | 150 X 6M X 2410 | 18 | |
| 4 | 225 X 3M X 2410 | 1 | HÖRNBLOCK |
| 13 | 225 X 6M X 2110 | 1 | HÖRNBLOCK |
| ZB 8/15 | 225 X 810 X 1500 | 1 | |
| ZB 8/9 | 225 X 810 X 900 | | |
| LB 21 | 225 X 3M X 21M | 4 | |
| LB 39 | 225 X 3M X 39M | 1 | |
| LB 18 | 225 X 3M X 18M | 1 | |
| LB 24 | 225 X 3M X 24M | 1 | |

ARBETS-RITNING

ByggStatik

Uppsala Byggstatik AB - Konsulterande Ingenjörer
018/25 20 25 Murargatan 31 • 754 37 Uppsala

Handläggare H. ERIKSSON Ritad av US Granskad av

Datum 1974-04-22 *Hans Eriksson*

| | | | | |
|--|--------------|----------------|------|-------|
| Reg | Ant | Avser | Sign | Datum |
| | | | | |
| SMÅHUS. I KV. BETAN OCH VITKÅLEN ÅRSTA, UPPSALA MELLANLAMELL VÄGGELEVAT IONER | | | | |
| HUS D | | | | |
| Skala | Arbetsnummer | Ritningsnummer | Reg | |
| 1:50 | 73027 | K21:41 | | |