



B E T E K N I N G A R

- (D) = FRANSK TRÄSKRUV 3/8" X 140 MED BRICKA 40 X 40 X 4 I FISCHER-LÄTTBETONGPLUGG GB 14
- (E) = FRANSK TRÄSKRUV 1/2" X 140 MED BRICKA 40 X 40 X 4 I FISCHER-NYLONPLUGG S20 c400
- (F) = GÄNGAD Ø 10 Ks40S L=500 MED BRICKA 40 X 40 X 4 OCH MUTTER, INGJUTES I FOG-SPÅR MIN. 400
- (G) = GÄNGAD Ø 10 Ks40S L=1100 MED BRICKA 40 X 40 X 4 OCH MUTTER, INGJUTES I FOG-SPÅR MIN. 1000, FÖRSPÄNNES MED KRAFTEN 300 Kp.
- (H) = GÄNGAD Ø 12 Ks40S L=1800 MED BRICKA 65 X 65 X 6 OCH MUTTER, INGJUTES I FOG-SPÅR MIN. 1700, FÖRSPÄNNES MED KRAFTEN 750 Kp.
- (K) = REMSTYCKE 50 X 125 KVAL. Ö-VIRKE SKARVAS ENL. F21:13 OCH G21:13

SAMMANSTÄLLNING (AVSER I ST HUS)

LITTERA	MÅTT	ANT.	ANMÄRKNING
1	225 X 6M X 2410	29	
2	225 X 3M X 2410	5	
3	225 X 6M X 2410	2	HÖRNBLOCK
5	225 X 6M X 2110	11	
7	225 X 6M X 1510	4	
12	225 X 3M X 1510	1	
14	150 X 6M X 2410	18	
ZB 8/9	225 X 810 X 900	3	
ZB 8/15	225 X 810 X 1500	1	
LB 21	225 X 3M X 21M	2	
LB 30	225 X 3M X 30M	1	
LB 39	225 X 3M X 39M	1	
LB 18	225 X 3M X 18M	1	
LB 24	225 X 3M X 24M	1	

ARBETS RITNING

<b>ByggStatik</b>		Reg   Ant   Avser		Sign   Datum	
Uppsala Byggetatik AB - Konsulterande Ingenjörer 018/25 20 25 Murargatan 31 - 754 37 Uppsala		SMÅHUS I KV. BETAN OCH VITKÅLEN ÅRSTA UPPSALA			
Handläggare H. ERIKSSON	Ritad av RT	Granskad av	VÄGGELEVATIONER MELLANLAMELL		
Datum 1974-04-22	Skala 1:50	Arbetsnummer 73027	Ritningsnummer K21:51	HUS E	