



A TAKSTOL TYP 12
ANTAL ENL. TABELL

ANVISNINGAR

VIRKESKVALITET:
ÖVRIGT KONSTRUKTIONSVIRKE
ENL. SBN -67.

BETEKNINGAR:

- = ANTAL RÄFFLAD TRÅDSPIK
100 X 34
- ◐ = ANTAL RÄFFLAD TRÅDSPIK
75 X 31

VID DUBBLA VIRKEN SLÅS HALVA
ANTALET SPIK FRÅN VARDERA SIDAN

HUS	ANTAL: ST/HUS
B	7
D	7
E	7
Es	7

ARBETSRITNING

ByggStatik			Reg Ant Avser		Sign Datum	
Uppsala Byggstatik AB • Konsulterande Ingenjörer 018/25 20 25 Murargatan 31 • 754 37 Uppsala			SMÅHUS I KV. BETAN OCH VITKÅLEN ÅRSTA, UPPSALA			
Handläggare	Ritad av	Granskad av	TAKSTOL TYP 12 HUS B,D,E & Es			
H. ERIKSSON	HE		Skala	Arbetsnummer	Ritningsnummer	Reg
Datum	1974-03-07 <i>Hans Eriksson</i>		1:20	73027	K 27:12	